

Шлифовальная машина по бетону HUSQVARNA PG 450

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Шлифовальная машина для всех видов бетонных полов, благодаря использованию планетарного редуктора подходит для работ по технологии подготовки полов Husqvarna Hiperfloor. Обладает пониженным уровнем шума, удобна при транспортировке за счет складывающейся рукоятки. Система Redi Lock, используемая для крепления алмазных расходных материалов, позволяет производить их замену легко и без вспомогательных инструментов.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230
Мощность, кВт:	2,2
Номинальный ток, А:	16
Ширина шлифовки, мм:	450
Размер несущего шлифовального диска, мм:	3 x 180
Количество несущих шлифовальных дисков:	3
Общее давление шлифовки, кг:	65
Скорость шлифовального диска, об/мин:	705
Скорость планетарной головки, об/мин:	100
Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м2/ч:	90
Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м2/ч:	3,4
Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 grit), шт:	9
Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 grit), шт:	9
Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт:	9

Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:	3
Размеры (ДхШхВ), мм:	1310 x 482 x 1144
Вес, кг:	109
Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:	+
Счетчик моточасов:	+
Полностью складываемая эргономичная рукоятка для повышения компактности машины.:	+
Легко отсоединяемый двигатель от шасси для удобной транспортировки:	+
Защитная юбка от пыли:	Щеточная
Фиксированная скорость:	+
Планетарный механизм:	+
Направление вращения планетарной головки:	Против часовой стрелки
Направление вращения шлифовальных дисков:	По часовой стрелке
Направление вращения планетарной головки и шлифовальных дисков:	В разных направлениях

Особенности

Шлифовальная машина для подготовительных работ всех видов поверхностей, может использоваться при работах по технологии Husqvarna Hiperfloor. Большой выбор шлифовальных дисков обеспечивает широкий спектр работ. Универсальность в использовании и простота благодаря фиксированной скорости и низкому уровню шума. Эргономичная регулируемая рукоятка для удобства работы. Защита от перегрузки на панели управления. Фиксированная скорость не требует настроек - простота в работе. Саморегулируемая плавающая крышка создает герметичное уплотнение и способствует эффективному удалению пыли. Складывающаяся рукоятка и малый вес способствуют удобству транспортировки. Счетчик моточасов для своевременного технического обслуживания машины. В машине установлен планетарный механизм, делающий ее универсальной и пригодной для работ по технологии полировки бетонных полов Hiperfloor. Благодаря системе Redi Lock алмазная оснастка снимается легко и без помощи дополнительных инструментов.

Видео

Компактные шлифовальные машины по бетону Husqvarna

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>